

Liste des espèces dont les observations sont soumises à homologation nationale

(version mise à jour au 1^{er} novembre 2012)

Le CHN traite des espèces occasionnelles sur le territoire de la France métropolitaine. Pour que les observations d'une espèce soient soumises à homologation nationale, il faut qu'au cours de la dernière décennie, il y ait au moins une année avec moins de 10 observations. Certaines espèces comme l'Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* ou la Buse pattue *Buteo lagopus* peuvent se montrer en nombres nettement supérieurs certaines années, mais ces afflux seront séparés par des périodes lors desquelles elles demeurent très rares. A signaler aussi que le CHN se penche sur le cas d'espèces rares à l'échelon national et non pas sur celui d'espèces difficiles à identifier dans la nature. C'est pourquoi le Courvite isabelle *Cursorius cursor* est inscrit sur la liste des espèces soumises à homologation en France, mais pas la Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*.

La liste des espèces soumises à homologation nationale comprend donc l'ensemble des espèces et sous-espèces remplissant ce critère. Bien entendu, les observations se rapportant à des taxons non inscrits sur la Liste des Oiseaux de France sont également soumis à homologation nationale. Concernant les espèces susceptibles de s'être échappé de captivité, le CHN souhaite par ailleurs recevoir les descriptions de toutes les espèces inscrites en catégorie D de la Liste des oiseaux de France, et également d'une partie des espèces inscrites en catégorie E (c'est-à-dire celles pour lesquelles une origine naturelle est possible en France).

1°/ Espèces (catégories CAF-A et -B)

Les observations des espèces (et de toutes leurs sous-espèces) ci-dessous sont soumises à homologation nationale, de même que les observations d'espèces et de sous-espèces ne figurant pas sur la Liste des Oiseaux de France (LOF).

Oie à bec court (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	Fulmar de Hall (<i>Macronectes halli</i>)
Oie naine (<i>Anser erythropus</i>)	Pétrel gongon (<i>Pterodroma feae</i>)
Oie des neiges (<i>Anser caerulescens</i>)	Pétrel de Madère (<i>Pterodroma madeira</i>)
Bernache à cou roux (<i>Branta ruficollis</i>)	Pétrel de Bulwer (<i>Bulweria bulwerii</i>)
Canard à front blanc (<i>Anas americana</i>)	Puffin de Macaronésie (<i>Puffinus baroli</i>)
Sarcelle élégante (<i>Anas formosa</i>)	Océanite de Wilson (<i>Oceanites oceanicus</i>)
Sarcelle à ailes vertes (<i>Anas carolinensis</i>)	Océanite de Swinhoe (<i>Oceanodroma monorhis</i>)
Canard noir (<i>Anas rubripes</i>)	Océanite de Castro (<i>Oceanodroma castro</i>)
Sarcelle à ailes bleues (<i>Anas discors</i>)	Fou masqué (<i>Sula dactylatra</i>)
Sarcelle marbrée (<i>Marmaronetta angustirostris</i>)	Fou à pieds rouges (<i>Sula sula</i>)
Fuligule à tête noire (<i>Aythya affinis</i>)	Cormoran à aigrettes (<i>Phalacrocorax auritus</i>)
Eider à tête grise (<i>Somateria spectabilis</i>)	Cormoran pygmée (<i>Phalacrocorax pygmeus</i>)
Eider de Steller (<i>Polysticta stelleri</i>)	Pélican blanc (<i>Pelecanus onocrotalus</i>)
Macreuse à bec jaune (<i>Melanitta americana</i>)	Frégate superbe (<i>Fregata magnificens</i>)
Macreuse à front blanc (<i>Melanitta perspicillata</i>)	Héron vert (<i>Butorides virescens</i>)
Macreuse à ailes blanches (<i>Melanitta deglandi</i>)	Aigrette des récifs (<i>Egretta gularis</i>)
Garrot albéole (<i>Bucephala albeola</i>)	Héron mélanocéphale (<i>Ardea melanocephala</i>)
Garrot d'Islande (<i>Bucephala islandica</i>)	Grand Héron (<i>Ardea herodias</i>)
Erismature à tête blanche (<i>Oxyura leucocephala</i>)	Vautour oricou (<i>Torgos tracheliotus</i>)
Plongeon à bec blanc (<i>Gavia adamsii</i>)	Busard pâle (<i>Circus macrourus</i>)
Grèbe à bec bigarré (<i>Podilymbus podiceps</i>)	Buse féroce (<i>Buteo rufinus</i>)
Albatros à sourcils noirs (<i>Thalassarche melanophris</i>)	Buse pattue (<i>Buteo lagopus</i>)
Fulmar géant (<i>Macronectes giganteus</i>)	Aigle criard (<i>Aquila clanga</i>)

Aigle pomarin (*Aquila pomarina*)
 Aigle des steppes (*Aquila nipalensis*)
 Aigle impérial (*Aquila heliaca*)
 Aigle ibérique (*Aquila adalberti*)
 Faucon concolore (*Falco concolor*)
 Faucon lanier (*Falco biarmicus*)
 Faucon sacre (*Falco cherrug*)
 Faucon gerfaut (*Falco rusticolus*)
 Marouette de Caroline (*Porzana carolina*)
 Marouette de Baillon (*Porzana pusilla*)
 Talève d'Allen (*Porphyrio alleni*)
 Foulque caronculée (*Fulica cristata*)
 Grue du Canada (*Grus canadensis*)
 Outarde de Macqueen (*Chlamydotis macqueenii*)
 Outarde barbue (*Otis tarda*)
 Courvite isabelle (*Cursorius cursor*)
 Glaréole à ailes noires (*Glareola nordmanni*)
 Gravelot semipalmé (*Charadrius semipalmatus*)
 Gravelot kildir (*Charadrius vociferus*)
 Gravelot pâtre (*Charadrius pecuarius*)
 Gravelot mongol (*Charadrius mongolus*)
 Gravelot de Leschenault (*Charadrius leschenaultii*)
 Pluvier asiatique (*Charadrius asiaticus*)
 Pluvier bronzé (*Pluvialis dominica*)
 Pluvier fauve (*Pluvialis fulva*)
 Vanneau sociable (*Vanellus gregarius*)
 Vanneau à queue blanche (*Vanellus leucurus*)
 Bécasseau semipalmé (*Calidris pusilla*)
 Bécasseau d'Alaska (*Calidris mauri*)
 Bécasseau à cou roux (*Calidris ruficollis*)
 Bécasseau à longs doigts (*Calidris subminuta*)
 Bécasseau minuscule (*Calidris minutilla*)
 Bécasseau de Bonaparte (*Calidris fuscicollis*)
 Bécasseau de Baird (*Calidris bairdii*)
 Bécasseau à queue pointue (*Calidris acuminata*)
 Bécasseau à échasses (*Calidris himantopus*)
 Bécasseau falcinelle (*Limicola falcinellus*)
 Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*)
 Bécassine de Wilson (*Gallinago delicata*)
 Bécassine double (*Gallinago media*)
 Bécassin à bec court (*Limnodromus griseus*)
 Bécassin à long bec (*Limnodromus scolopaceus*)
 Bécasse d'Amérique (*Scolopax minor*)
 Courlis à bec grêle (*Numenius tenuirostris*)
 Bartramie des champs (*Bartramia longicauda*)
 Chevalier criard (*Tringa melanoleuca*)
 Chevalier à pattes jaunes (*Tringa flavipes*)
 Chevalier solitaire (*Tringa solitaria*)
 Chevalier bargette (*Xenus cinereus*)
 Chevalier grivelé (*Actitis macularius*)
 Chevalier semipalmé (*Catoptrophorus semipalmatus*)
 Phalarope de Wilson (*Phalaropus tricolor*)
 Mouette blanche (*Pagophila eburnea*)
 Mouette de Bonaparte (*Chroicocephalus philadelphia*)
 Mouette de Ross (*Rhodostethia rosea*)
 Mouette atricille (*Larus atricilla*)
 Mouette de Franklin (*Larus pipixcan*)
 Goéland ichthyaète (*Larus ichthyaetus*)
 Goéland dominicain (*Larus dominicanus*)
 Goéland d'Amérique (*Larus smithsonianus*)
 Goéland à ailes blanches (*Larus glaucooides*)
 Sterne fuligineuse (*Onychoprion fuscata*)
 Sterne bridée (*Onychoprion anaethetus*)
 Sterne élégante (*Sterna elegans*)
 Sterne royale (*Sterna maxima*)
 Sterne voyageuse (*Sterna bengalensis*)
 Sterne de Forster (*Sterna forsteri*)
 Guillemot de Brünnich (*Uria lomvia*)
 Guillemot à miroir (*Cepphus grylle*)
 Syrrhapte paradoxal (*Syrrhaptus paradoxus*)
 Tourterelle orientale (*Streptopelia orientalis*)
 Coulicou à bec jaune (*Coccyzus americanus*)
 Harfang des neiges (*Bubo scandiacus*)
 Chouette épervière (*Surnia ulula*)
 Engoulevent à collier roux (*Caprimulgus ruficollis*)
 Engoulevent d'Amérique (*Chordeiles minor*)
 Martinet ramoneur (*Chaetura pelagica*)
 Martinet cafre (*Apus caffer*)
 Martinet des maisons (*Apus affinis*)
 Guêpier de Perse (*Merops persicus*)
 Sirli de Dupont (*Chersophilus duponti*)
 Alouette pispolette (*Calandrella rufescens*)
 Hirondelle paludicole (*Riparia paludicola*)
 Hirondelle à front blanc (*Petrochelidon pyrrhonota*)
 Pipit de Godlewski (*Anthus godlewskii*)
 Pipit à dos olive (*Anthus hodgsoni*)
 Pipit de la Petchora (*Anthus gustavi*)
 Pipit farlousane (*Anthus rubescens*)
 Bergeronnette citrine (*Motacilla citreola*)
 Accenteur à gorge noire (*Prunella atrogularis*)
 Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*)
 Rossignol progné (*Luscinia luscinia*)
 Robin à flancs roux (*Tarsiger cyanurus*)
 Traquet isabelle (*Oenanthe isabellina*)
 Traquet pie (*Oenanthe pleschanka*)
 Traquet du désert (*Oenanthe deserti*)
 Traquet à tête blanche (*Oenanthe leucopyga*)
 Traquet rieur (*Oenanthe leucura*)
 Grive dorée (*Zoothera dauma*)
 Grive de Sibérie (*Zoothera sibirica*)
 Grive à dos olive (*Catharus ustulatus*)
 Grive à joues grises (*Catharus minimus*)
 Grive obscure (*Turdus obscurus*)
 Grive de Naumann (*Turdus naumanni*)
 Grive à ailes rousses (*Turdus eunomus*)
 Grive à gorge rousse (*Turdus ruficollis*)
 Grive à gorge noire (*Turdus atrogularis*)
 Locustelle de Pallas (*Locustella certhiola*)
 Locustelle lancéolée (*Locustella lanceolata*)
 Locustelle fluviatile (*Locustella fluviatilis*)
 Locustelle fasciée (*Locustella fasciolata*)
 Rousserolle isabelle (*Acrocephalus agricola*)
 Rousserolle des buissons (*Acrocephalus dumetorum*)
 Hypolaïs pâle (*Hippolais pallida*)
 Hypolaïs obscure (*Hippolais opaca*)
 Hypolaïs bottée (*Hippolais caligata*)
 Hypolaïs rama (*Hippolais rama*)
 Fauvette épervière (*Sylvia nisoria*)
 Fauvette sarde (*Sylvia sarda*) HORS CORSE
 Fauvette naine (*Sylvia nana*)
 Fauvette du désert (*Sylvia deserti*)
 Fauvette de Rüppell (*Sylvia rueppelli*)
 Pouillot verdâtre (*Phylloscopus trochiloides*)
 Pouillot à pattes sombres (*Phylloscopus plumbeitarsus*)
 Pouillot du Caucase (*Phylloscopus nitidus*)
 Pouillot boréal (*Phylloscopus borealis*)

Pouillot de Pallas (*Phylloscopus proregulus*)
Pouillot de Hume (*Phylloscopus humei*)
Pouillot de Schwarz (*Phylloscopus schwarzi*)
Pouillot brun (*Phylloscopus fuscatus*)
Pouillot oriental (*Phylloscopus orientalis*)
Gobemouche de la taïga (*Ficedula albicilla*)
Gobemouche à demi-collier (*Ficedula semitorquata*)
Mésange azurée (*Cyanistes cyanus*)
Pie-grièche brune (*Lanius cristatus*)
Pie-grièche isabelle (*Lanius isabellinus*)
Pie-grièche masquée (*Lanius nubicus*)
Choucas de Daourie (*Corvus dauuricus*)
Étourneau roselin (*Sturnus roseus*)
Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)
Viréo à œil rouge (*Vireo olivaceus*)
Sizerin blanchâtre (*Carduelis hornemanni*)
Linotte à bec jaune (*Carduelis flavirostris*)
Bec-croisé bifascié (*Loxia leucoptera*)
Bec-croisé perroquet (*Loxia pytyopsittacus*)
Roselin githagine (*Bucanetes githagineus*)
Roselin cramoiisi (*Carpodacus erythrinus*)
Durbec des sapins (*Pinicola enucleator*)

Paruline à collier (*Parula americana*)
Paruline jaune (*Dendroica petechia*)
Paruline à flancs marron (*Dendroica pensylvanica*)
Paruline rayée (*Dendroica striata*)
Paruline flamboyante (*Setophaga ruticilla*)
Paruline des ruisseaux (*Seiurus noveboracensis*)
Tangara écarlate (*Piranga olivacea*)
Bruant à couronne blanche (*Zonotrichia leucophrys*)
Bruant à gorge blanche (*Zonotrichia albicollis*)
Bruant masqué (*Emberiza spodocephala*)
Bruant à calotte blanche (*Emberiza leucocephalos*)
Bruant cendrillard (*Emberiza caesia*)
Bruant à sourcils jaunes (*Emberiza chrysophrys*)
Bruant rustique (*Emberiza rustica*)
Bruant nain (*Emberiza pusilla*)
Bruant roux (*Emberiza rutila*)
Bruant auréole (*Emberiza aureola*)
Bruant à tête rousse (*Emberiza bruniceps*)
Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*)
Cardinal à poitrine rose (*Pheucticus ludovicianus*)
Goglu des prés (*Dolichonyx oryzivorus*)
Vacher à tête brune (*Molothrus ater*)

Sous-espèces

Cette liste détaille les sous-espèces dont les observations sont soumises à homologation nationale. Toutes appartiennent à des espèces par ailleurs régulières en France.

Oie de la taïga (*Anser fabalis fabalis*)
Oie rieuse du Groenland (*Anser albifrons flavirostris*)
Buse des steppes (*Buteo buteo vulpinus*)
Courlis cendré oriental (*Numenius arquata orientalis*)
Goéland de la Baltique (*Larus fuscus fuscus*)
Pic à dos blanc (*Dendrocopos leucotos leucotos*)
Bergeronnette des Balkans (*Motacilla flava feldegg*)
Bergeronnette grise (*Motacilla alba subpersonata*)
Gorgebleue à miroir roux (*Luscinia svecica svecica*)
Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros phoenicuroides*)
Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus p. samamisisicus*)
Tarié oriental (*Saxicola torquatus maurus*)

Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica melanoleuca*)
Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus fuscus*)
Fauvette babillarde (*Sylvia curruca blythi*)
Fauvette babillarde (*Sylvia c. minula/S. c. halimodendri*)
Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans albistriata*)
Gobemouche noir ibérique (*Ficedula hypoleuca iberiae*)
Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus caudatus*)
Pie-grièche grise (*Lanius excubitor homeyeri*)
Pie-grièche des steppes (*L. meridionalis pallidirostris*)
Pinson des arbres (*Fringilla coelebs gr. spodiogenys*)
Sizerin flammé (*Carduelis flammea rostrata*)

2°/ Espèces de la catégorie CAF-D

Il s'agit d'espèces susceptibles d'être échappées de captivité ou dont l'arrivée a pu être aidée volontairement par l'Homme. Cette catégorie comprend des espèces pour lesquelles il est nécessaire d'obtenir davantage d'éléments afin de les classer en A ou en E à terme. Aussi le CHN souhaite-t-il recevoir toutes descriptions concernant ces espèces.

Canard à faucilles (*Anas falcata*)
Arlequin plongeur (*Histrionicus histrionicus*)
Harle couronné (*Lophodytes cucullatus*)
Pélican frisé (*Pelecanus crispus*)
Spatule d'Afrique (*Platalea alba*)
Flamant nain (*Phoenicopterus minor*)

Buse de Swainson (*Buteo swainsoni*)
Talève à tête grise (*Porphyrio p. gr. poliocephalus*)
Grue demoiselle (*Grus virgo*)
Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)
Carouge à tête jaune (*Xanthocephalus xanthocephalus*)

3°/ Espèces de la catégorie CAF-E

Il s'agit d'espèces vraisemblablement échappées de captivité ou dont l'arrivée en France n'est probablement pas naturelle. Toutefois, de nouvelles observations pourraient être à même de faire évoluer leur statut. Aussi, le CHN souhaite-t-il recevoir toutes descriptions concernant les espèces ci-dessous, ainsi que celles concernant les espèces manifestement échappées de captivité qui n'ont pas encore été signalées en France. A contrario, la CHN ne souhaite pas examiner les données concernant les autres espèces classées en catégorie E (en cas de doute, contacter le secrétariat du CHN).

Bernache de Hutchins (*Branta hutchinsi*)
Sarcelle cannelle (*Anas cyanoptera*)
Fuligule à dos blanc (*Aythya valisineria*)
Albatros hurleur (*Diomedea exulans*)
Damier du Cap (*Daption capense*)
Pélican gris (*Pelecanus rufescens*)
Vautour de Rüppell (*Gyps ruepellii*)
Faucon de l'Amour (*Falco amurensis*)
Faucon de Barbarie (*Falco peregrinoides*)

Pluvier fluviatile (*Pluvianus aegyptius*)
Coulie à bec noir (*Coccyzus erythrophthalmus*)
Calliope sibérienne (*Luscinia calliope*)
Gobemouche narcisse (*Ficedula narcissina*)
Corbeau familier (*Corvus splendens*)
Etourneau soyeux (*Sturnus sericeus*)
Roselin de Lichtenstein (*Rhodopechys obsoleta*)
Roselin pourpre (*Carpodacus purpureus*)
Bruant élégant (*Emberiza elegans*)

4°/ Binômes d'espèces proches

Dans quelques cas particuliers de binômes d'espèces difficiles à séparer *in natura*, le CHN souhaite recevoir des descriptions, y compris lorsqu'elles ne permettent pas une identification au niveau spécifique. Elles seront homologuées et figureront dans la base de données du CHN sous cette dénomination.

Pétrel gongon (*Pterodroma feae*)/Pétrel de Madère (*P. madeira*)
Albatros sp. (*Thalassarche melanophrys*/*T. cauta*/*T. chlororhynchus*)
Frégate sp. (*Fregata* sp.)
Gravelot mongol (*Charadrius mongolus*)/Gravelot de Leschenault (*C. leschenaultii*)
Hypolaïs pâle (*Hippolais pallida*)/Hypolaïs obscure (*H. opaca*)
Hypolaïs bottée (*Hippolais caligata*)/Hypolaïs rama (*H. rama*)

D'autres binômes d'espèces utilisés historiquement par le CHN ont été délaissés progressivement et ne seront plus utilisés à l'avenir :

Erismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*)/Erismature rousse (*O. jamaicensis*)
Pélican sp. (*Pelecanus crispus*/*P. onocrotalus*/*P. rufescens*)
Aigle criard (*Aquila clanga*)/Aigle pomarin (*A. pomarina*)
Faucon sacre (*Falco cherrug*)/Faucon lanier (*F. biarmicus*)
Marouette poussin (*Porzana parva*)/Marouette de Baillon (*P. pusilla*)
Pluvier fauve (*Pluvialis fluva*)/Pluvier bronzé (*P. dominica*)
Bécassin à long bec (*Limnodromus griseus*)/Bécassin à bec court (*L. scolopaceus*)
Sternes à becs oranges (*Sterna elegans*/*S. bengalensis* et hybrides éventuels)
Sterne fuligineuse (*Onychoprion fuscata*)/Sterne bridée (*O. anaethetus*)

5°/ Hybrides

Les cas d'hybridation sont fréquents au sein de certains ordres comme les ansériformes. Le CHN ne souhaite pas recevoir de descriptions pour les hybrides au sens large, y compris ceux incluant une espèce soumise à homologation dans leur parenté, à l'exception des hybrides suivants :

Aigle criard (*Aquila clanga*) x Aigle pomarin (*A. pomarina*)
Grive de Naumann (*Turdus naumanni*) x Grive à ailes rousses (*T. eunomus*)
Grive à gorge noire (*Turdus atrogularis*) x Grive à gorge rousse (*T. ruficollis*)

Mésange de Pleske (*Cyanistes caeruleus* x *C. cyanus*)